



SYSTEMY KLIMATYZACJI I POMPY CIEPŁA

 **GREE**

CENNIK ZIMOWY


# SPIS TREŚCI

---

## SYSTEMY KLIMATYZACJI



### 04 PULAR



### 06 FAIRY

---

## POMPY CIEPŁA VERSATI

### NOWOŚĆ!

---

## AKCESORIA MONTAŻOWE



- 4 PULAR
- 6 FAIRY
- 8 COSMO- **NOWOŚĆ**
- 9 PULAR PRO
- 10 CLIVIA
- 12 AIRY
- 14 AMBER PRESTIGE
- 15 SOYAL  
U-CROWN
- 16 KONSOLA  
Zestawy Klimatyzator przenośny + oczyszczacz
- 17 Klimatyzatory przenośne  
Oczyszczacze powietrza
- 18 Doskonałe do ogrzewania - porównanie modeli SPLIT
- 20 Jednostki wewnętrzne dla systemów MULTI FREE MATCH
- 23 Jednostki zewnętrzne dla systemów MULTI FREE MATCH
- 24 Konfiguracja MULTI FREE MATCH PLUS
- 27 Konfiguracja SUPER FREE MATCH
- 28 Konfiguracja WATER HEATER FREE MATCH
- 30 KLIMATYZATORY U-MATCH
- 32 Sterowniki i akcesoria dodatkowe
  
- 36 SPLIT, MONOBLOK, czy ALL IN ONE
- 38 Porównanie funkcji
- 40 Sterowanie kaskadowe - **NOWOŚĆ**
- 42 Pompy ciepła MONOBLOK
- 44 Pompy ciepła SPLIT
- 46 Pompy ciepła All in One
  
- 50 Wsporniki ścienne
- 51 Podłóżne antywibracyjne podstawy kauczukowe
- 51 Antywibracyjne podstawy do klimatyzatora

A grayscale photograph of a vast, snow-covered mountain range under a hazy sky. The foreground shows a snow-covered slope, and the background features several peaks, some partially obscured by mist or snow. The overall atmosphere is serene and cold.

# **SYSTEMY** KLIMATYZACJI

# Pular

Ciepły start  
w okresach przejściowych



inteligentne odszranianie




gorący start



utrzymanie +8 °C



jonizator powietrza



funkcja **I FEEL**

maksymalizuje komfort cieplny, mierząc i regulując temperaturę w Twoim bezpośrednim otoczeniu (z pilota)



Matt



Shiny

Pular to bestseller **idealny do ekonomicznego ogrzewania**, skuteczny **aż do -15°C na zewnątrz**. Funkcja Gorącego Startu zapobiega nieprzyjemnym powiewom chłodnego powietrza na początku pracy, a funkcja utrzymania +8°C chroni czasowo nieużytkowane pomieszczenia przed wychłodzeniem i uszkodzeniem instalacji wodnej.



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
PU09S	Shiny	2,50	2,80	A++	A+	<del>2 390</del>	2 090
PU09M	Matt						
PU12S	Shiny	3,20	3,40			<del>2 690</del>	2 290
PU12M	Matt						
PU18S	Shiny	4,60	5,20			<del>3 890</del>	3 690
PU18M	Matt						
PU24S	Shiny	6,20	6,50	<del>4 890</del>	4 790		
PU24M	Matt						

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

# Fairy

Stylowe ciepło.  
**Gotowe na prawdziwą zimę**



inteligentne odszranianie




gorący start



niezawodne ogrzewanie nawet  
do  $-25^{\circ}\text{C}$  na zewnątrz



podgrzewanie tacy  
skroplin/karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**


maksymalizuje komfort cieplny,  
mierząc i regulując temperaturę  
w Twoim bezpośrednim otoczeniu  
(z pilota)



WHITE

SILVER

DARK



5  
LAT  
GWARANCJI

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
FA09W	White	2,70	3,00			<del>3 290</del>	2 990
FA12W	White	3,51	3,81			<del>3 590</del>	3 290
FA18W	White	5,30	5,60	A++	A+	<del>5 590</del>	5 390
FA24W	White	7,10	7,80			<del>6 390</del>	6 190

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
FA09S	Silver	2,70	3,00			<del>3 490</del>	3 190
FA09D	Dark						
FA12S	Silver	3,51	3,81	A++	A+	<del>3 790</del>	3 590
FA12D	Dark						
FA18S	Silver	5,30	5,60			<del>5 890</del>	5 690
FA18D	Dark						
FA24S	Silver	7,10	7,80			<del>6 690</del>	6 490
FA24D	Dark						

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to cena z promocji End Of Summer.

# Cosmo Pearl

Ciepło w Twoim domu.  
**Słyszysz tylko perłową ciszę**



GREE

**A+++**  
 KLASA ENERGETYCZNA  
 DLA CAŁEJ  
 WYDAJNOŚCI  
 W GRZANIU



niezawodne ogrzewanie  
 nawet do -25°C  
 na zewnątrz



inteligentne  
 odszranianie



podgrzewanie  
 tacy skroplin  
 i karteru sprężarki



funkcja I FEEL



gorący start

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
CS09	2,70	3,00			<del>4 190</del>	3 890
CS12	3,50	3,80			<del>4 390</del>	4 090
CS18	5,10	5,60	A+++	A++	<del>6 290</del>	6 090
CS24	7,10	7,80			<del>6 990</del>	6 690

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

# Pular PRO

Inspirowany klasyką.  
**Otwarty na nowoczesność**

5  
LAT  
GWARANCJI



niezawodne ogrzewanie  
nawet do -25°C  
na zewnątrz




gorący start



podgrzewanie  
tacy skroplin  
i karteru sprężarki



inteligentne  
odszranianie



funkcja I FEEL



Dark



White

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
PP09D	Dark	2,70	3,00	A++	A+	3 090
PP09W	White					
PP12D	Dark	3,51	3,81			
PP12W	White					
PP18D	Dark	5,30	5,60			
PP18W	White					
PP24D	Dark	7,10	7,80	6 290		
PP24W	White					


# Clivia

Inteligentne ciepło G-AI  
**i czyste powietrze**

 GREE



technologia G-AI



oczyszczanie LED UV



odczyt poziomu  
wilgotności powietrza



gorący start



podgrzewanie  
tacy skroplin  
i karтеру sprężarki



inteligentne odszranianie



funkcja I FEEL



WHITE

BEIGE  
STONE

SILVER

NAVY  
BLUESATIN  
BLACK

Niezawodne ogrzewanie  
nawet do -25°C  
na zewnątrz

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
CL09W	White					<del>3 990</del>	3 690
CL09BS	Beige Stone						
CL09SB	Satin Black	2,70	3,00	A+++	A++	<del>4 090</del>	3 790
CL09N	Navy Blue						
CL09S	Silver						
CL12W	White					<del>4 190</del>	3 890
CL12BS	Beige Stone						
CL12SB	Satin Black	3,51	3,81	A++	A+	<del>4 290</del>	3 990
CL12N	Navy Blue						
CL12S	Silver						
CL18W	White					<del>6 190</del>	5 890
CL18BS	Beige Stone						
CL18SB	Satin Black	5,30	5,35	A++	A+	<del>6 390</del>	6 090
CL18N	Navy Blue						
CL18S	Silver						
CL24W	White					<del>6 690</del>	6 590
CL24BS	Beige Stone						
CL24SB	Satin Black	7,10	7,30	A++	A+	<del>6 990</del>	6 690
CL24N	Navy Blue						
CL24S	Silver						

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

# Airy

Przełom w ogrzewaniu.  
**Stale ciepło i ultracicha praca**



**przełomowa technologia  
hybrydowego odszraniania**



oczyszczanie LED UV



odczyt poziomu  
wilgotności powietrza




technologia G-AI



gorący start



podgrzewanie tacy  
skroplin/karteru sprężarki



funkcja I FEEL



WHITE

SILVER

CHAMPAGNE

DARK



# Zimno? Nie z Airy!



Niezawodne ogrzewanie  
nawet do -25°C  
na zewnątrz

**A<sup>+++</sup>**  
KLASA ENERGETYCZNA  
DLA CAŁEJ  
WYDAJNOŚCI  
W GRZANIU

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
AI09W	White	2,70	3,00	A+++	A++	4 590
AI09D	Dark					
AI09C	Champagne					
AI09S	Silver					
AI12W	White	3,51	3,81	A+++	A++	4 790
AI12D	Dark					
AI12C	Champagne					
AI12S	Silver					
AI18W	White	5,30	5,60	A+++	A++	6 590
AI18D	Dark					
AI18C	Champagne					
AI18S	Silver					
AI24W	White	7,10	7,80	A+++	A++	7 290
AI24D	Dark					
AI24C	Champagne					
AI24S	Silver					

# Amber Prestige

Bezkonkurencyjne ciepło do  $-30^{\circ}\text{C}$  na zewnątrz  
w klasie energetycznej **A+++**



inteligentne  
odszeranie



dwustopniowa  
sprężarka



podgrzewanie tacy  
skroplin i karteru sprężarki



gorący start



funkcja I FEEL



GREE

7  
LAT  
GWARANCJI

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
AP09	2,70	3,50	A+++	A+++	5 590	5 590
AP12	3,53	4,20			<del>6 090</del>	5 890*
AP18	5,30	5,57			<del>6 990</del>	6 690*
AP24	7,03	7,03	A++	A+	7 590	7 590

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

# Soyal

Ogrzewanie z ludzką twarzą.  
Ciepło, które podąża za Tobą



inteligentne  
odszybianie



gorący start



niezawodne ogrzewanie  
nawet do  $-25^{\circ}\text{C}$   
na zewnątrz



podgrzewanie tacy skroplin  
i karteru sprężarki

Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
SO18	White	5,30	5,60	A++	A+	<b>6 190</b>



# U-Crown

Moc i stabilność grzania.  
Na ekstremalny mróz



niezawodne ogrzewanie  
nawet do  $-30^{\circ}\text{C}$   
na zewnątrz



inteligentne  
odszybianie



gorący start



podgrzewanie  
tacy skroplin  
i karteru sprężarki

↓  
1...2

dwustopniowa  
sprężarka



Produkt	Wykończenie	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		ZIMOWA CENA netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie	
UC09S	Silver	2,70	3,20	A++	A++	<b>5 390</b>

# Konsola

Kompatybilna z systemem  
RAC i FREE MATCH

5  
LAT  
GWARANCJI


Możliwość nawiewu powietrza  
górną i dolną poprawia komfort  
termiczny w pomieszczeniu



inteligentne  
odszybianie



gorący start



funkcja I FEEL



niezawodne ogrzewanie  
nawet do -22°C  
na zewnątrz

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN
	Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
CO09	2,70	2,90			4 690	4 690
CO12	3,52	3,80	A++	A+	5 090	5 090
CO18	5,20	5,33			6 690	6 690

## Twój całoroczny duet

do zadań specjalnych  
klimatyzator przenośny + oczyszczacz powietrza Quadro UV

MONA + QUADRO UV

Zestaw: Klimatyzator przenośny MONA  
Oczyszczacz powietrza QUADRO



CENA  
brutto PLN

ZIMOWA  
CENA  
brutto PLN\*

~~3 189~~

2 690



SHINY + QUADRO UV

Zestaw: Klimatyzator przenośny SHINY  
Oczyszczacz powietrza QUADRO

CENA  
brutto PLN

ZIMOWA  
CENA  
brutto PLN\*

~~3 289~~

2 790



\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

# Klimatyzatory przenośne

## Shiny

Chłodzi i grzeje.  
Korzystaj przez cały rok

3  
LATA  
GWARANCJI



Shiny



Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN	ZIMOWA CENA brutto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
SH12	GPH12AL	3,50	3,00	A	A+	<del>2 390</del>	2 190

## Mona

Szybko i prosto.  
Tam gdzie chcesz

3  
LATA  
GWARANCJI

Mona



Produkt	Model	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		CENA brutto PLN	ZIMOWA CENA brutto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
MO10	GPC10AN	2,90	-	A	-	<del>2 290</del>	2 090

# Oczyszczacze powietrza

3  
LATA  
GWARANCJI



Produkt	Sugerowana powierzchnia pomieszczenia [m <sup>2</sup> ]	CADR (m <sup>3</sup> /h)	Skuteczność filtracji [%]	ZIMOWA CENA brutto PLN
<b>Eagle</b>	24-42	350,0	99,9	<b>999</b>
<b>Quadro UV</b>	20-36	350,0	99,9	<b>899</b>

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.









# DOSKONAŁE DO OGRZEWANIA

Produkt	Graniczna temperatura zewnętrzna ogrzewania	Dwustopniowa sprężarka	Hybrydowy defrost	Podgrzewanie karteru sprężarki i tacy skroplin
AMBER PRESTIGE	-30°C	●	—	●
U-CROWN	-30°C	●	—	●
AIRY	-25°C	—	●	●
COSMO	-25°C	—	—	●
CLIVIA	-25°C	—	—	●
PULAR PRO	-25°C	—	—	●
FAIRY	-25°C	—	—	●
SOYAL	-25°C	—	—	●
KONSOLA	-22°C	—	—	●
PULAR	-15°C	—	—	—






# - porównanie modeli SPLIT

Gorący start	Funkcja utrzymania +8 C	Funkcja I FEEL	Zakres wydajności grzewczej	Zaokrąglona żaluzja	Jednoczesny nawiew góra-dół	Klasa energetyczna grzania
●	●	●	3,5-7,0 kW	—	—	A+++ dla 9k i 12k, A+ dla 18k i 24k
●	●	●	3,2 kW	●	—	A++
●	●	●	3,0-7,8 kW	●	—	A++
●	●	●	3,0-7,8 kW	—	—	A++
●	●	●	3,0-7,3 kW	—	—	A++ dla 9k, pozostałe A+
●	●	●	3,0-7,8 kW	—	—	A+
●	●	●	3,0-7,8 kW	—	—	A+
●	—	—	5,6 kW	●	—	A+
●	●	●	2,9-5,3 kW	—	●	A+
●	●	●	2,8-6,5 kW	—	—	A+

# Jednostki wewnętrzne dla systemów **MULTI FREE MATCH**

	Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
		Chłodzenie	Grzanie		
<b>Pular</b>					
 Matt (M)	PU07(M/S)I	2,2	2,4	<del>990</del>	<b>890</b>
	PU09(M/S)I	2,5	2,8	<del>1090</del>	<b>990</b>
	PU12(M/S)I	3,2	3,4	<del>1190</del>	<b>1090</b>
	PU18(M/S)I	4,6	5,2	<del>1390</del>	<b>1290</b>
	PU24(M/S)I	6,2	6,5	<del>1590</del>	<b>1490</b>
 Shiny (S)					
<b>Fairy</b>					
 White (W)	FA09WI	2,7	3,0	<del>1590</del>	<b>1290</b>
	FA12WI	3,5	3,8	<del>1690</del>	<b>1390</b>
	FA18WI	5,3	5,6	<del>1890</del>	<b>1690</b>
	FA24WI	7,1	7,8	<del>1990</del>	<b>1790</b>
 Silver (S)	FA09(S/D)I	2,7	3,0	<del>1790</del>	<b>1490</b>
	FA12(S/D)I	3,5	3,8	<del>1890</del>	<b>1690</b>
	FA18(S/D)I	5,3	5,6	<del>2190</del>	<b>1990</b>
 Dark (D)	FA24(S/D)I	7,1	7,8	<del>2290</del>	<b>2090</b>
<b>Cosmo</b>					
 Pearl	CS09I	2,7	3,0	<del>1790</del>	<b>1690</b>
	CS12I	3,5	3,8	<del>1890</del>	<b>1790</b>
	CS18I	5,1	5,6	<del>2090</del>	<b>1990</b>
	CS24I	7,1	7,8	<del>2190</del>	<b>2090</b>
<b>Pular PRO</b>					
 Dark(D)	PP09(D/W)I	2,7	3,0	<b>1390</b>	<b>1390</b>
	PP12(D/W)I	3,5	3,8	<b>1590</b>	<b>1590</b>
	PP18(D/W)I	5,3	5,6	<b>1790</b>	<b>1790</b>
	PP24(D/W)I	7,1	7,8	<b>1890</b>	<b>1890</b>
 White (W)					

\*Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Dla modeli FAIRY najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to cena z promocji End of Summer.

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*	
	Chłodzenie	Grzanie			
<b>Clivia</b>  White (W)	CL09WI	2,7	3,0	<del>1690</del>	<b>1590</b>
	CL12WI	3,5	3,8	<del>1790</del>	<b>1690</b>
	CL18WI	5,3	5,4	<del>1890</del>	<b>1790</b>
	CL24WI	7,1	7,3	<del>2090</del>	<b>1990</b>
 Beige Stone (BS)	CL09(BS/SB/N/S)I	2,7	3,0	<del>1790</del>	<b>1690</b>
	CL12(BS/SB/N/S)I	3,5	3,8	<del>1890</del>	<b>1790</b>
 Navy Blue (N)	CL18(BS/SB/N/S)I	5,3	5,4	<del>2090</del>	<b>1990</b>
	CL24(BS/SB/N/S)I	7,1	7,3	<del>2190</del>	<b>2090</b>
 Silver (S)					
 Satin Black (SB)					

<b>Airy</b>  White (W)	AI09WI	2,7	3,0	<b>1890</b>	<b>1890</b>
	AI12WI	3,5	3,8	<b>1990</b>	<b>1990</b>
	AI18WI	5,3	5,6	<b>2190</b>	<b>2190</b>
	AI24WI	7,1	7,8	<b>2490</b>	<b>2490</b>
 Dark (D)	AI09(D/C/S)I	2,7	3,0	<b>1990</b>	<b>1990</b>
	AI12(D/C/S)I	3,5	3,8	<b>2090</b>	<b>2090</b>
 Champagne (C)	AI18(D/C/S)I	5,3	5,6	<b>2290</b>	<b>2290</b>
	AI24(D/C/S)I	7,1	7,8	<b>2590</b>	<b>2590</b>
 Silver (S)					

<b>Soyal</b> 	SO09I	2,7	3,6	<b>1890</b>	<b>1890</b>
	SO12I	3,5	4,2	<b>1990</b>	<b>1990</b>
	SO18I	5,3	5,6	<b>2290</b>	<b>2290</b>

<b>Konsola</b> 	CFM09I	2,7	2,9	<b>1790</b>	<b>1790</b>
	CFM12I	3,5	3,8	<b>1890</b>	<b>1890</b>
	CFM18I	5,2	5,3	<b>1990</b>	<b>1990</b>

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

**Kasetonowa  
4-stronna**




Produkt	Wydajność nominalna [kW]		ZIMOWA CENA netto PLN	
	Chłodzenie	Grzanie		
KFM12I	3,5	4,0	<b>2 390</b>	<b>2 590</b>
Panel TF05 White			<b>200</b>	
KFM18I	5,0	5,5	<b>2 590</b>	<b>2 790</b>
Panel TF05 White			<b>200</b>	
KFM24I	7,0	8,0	<b>3 090</b>	<b>3 390</b>
Panel TF06 White			<b>300</b>	



Panel TF05 Dark	<b>490</b>
Panel TF06 Dark	<b>590</b>

**NOWOŚĆ**

**Kasetonowa  
1-stronna**



KFM09I-1	2,6	2,8	<b>2 490</b>
KFM12I-1	3,5	3,6	<b>2 590</b>
KFM18I-1	5,0	5,3	<b>2 790</b>
KFM20I-1	5,6	6,0	<b>2 990</b>

**NOWOŚĆ**

**Kanałowa**



DFM09I	2,7	2,8	<b>1 750</b>
DFM12I	3,5	4,0	<b>1 850</b>
DFM18I	5,0	5,5	<b>2 250</b>
DFM24I	7,0	8,0	<b>2 450</b>

**Przypodłogowo-  
-sufitowa**



FCFM09I	2,6	2,7	<b>2 000</b>
FCFM12I	3,5	4,0	<b>2 100</b>
FCFM18I	4,5	5,0	<b>2 200</b>
FCFM24I	7,1	8,0	<b>2 900</b>

# Jednostki zewnętrzne dla systemów **MULTI FREE MATCH**

## MULTI FREE MATCH PLUS

Jednostka zewnętrzna



Niezawodne ogrzewanie nawet do -22°C na zewnątrz



inteligentne odszranianie



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki

Produkt	Wydajność nominalna [kW]		CENA netto PLN	ZIMOWA CENA netto PLN*
	Chłodzenie	Grzanie		
FM14O	4,10	4,40	<b>4 790</b>	<b>4 790</b>
FM18O	5,30	5,65	<b>5 290</b>	<b>5 290</b>
FM21O	6,10	6,50	<del>6 690</del>	<b>6 390</b>
FM24O	7,10	8,60	<del>6 990</del>	<b>6 790</b>
FM28O	8,00	9,50	<del>7 690</del>	<b>7 490</b>
FM36O	10,60	12,00	<b>10 390</b>	<b>10 390</b>
FM42O	12,10	13,00	<del>11 490</del>	<b>11 190</b>

## WATER HEATER FREE MATCH



Jednostka zewnętrzna

FM36(WT)O

10,6

12,0

**11 390**

**11 390**

Jednostka zewnętrzna

FM42(WT)O

12,1

13,0

**12 490**

**12 490**

Zbiornik c.w.u.

SXTD200LCJW/A-K pojemność 185 l

4,2

**3 490**

**3 490**

Sterownik

XE71-45/GC1

**290**

**290**



inteligentne odszranianie



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki

**3w1**

klimatyzacja  
ogrzewanie i podgrzewanie C.W.U.  
niezawodna praca nawet do -22°C

## SUPER FREE MATCH



Jednostka zewnętrzna

FM56SO

16,0

17,5

**14 990**

**14 990**

Moduł BU

FXA2C-K

maksymalna ilość jednostek wew.: 2

**1 090**

**1 090**

Moduł BU

FXA3C-K

maksymalna ilość jednostek wew.: 3

**1 290**

**1 290**

Moduł BU

FXA5C-K

maksymalna ilość jednostek wew.: 5

**1 790**

**1 790**



inteligentne odszranianie



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki





niezawodne ogrzewanie nawet przy -20°C na zewnątrz



**NOWOŚĆ**

\* Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.



## GWHD(14)

 <b>1:1</b>	7K	
	9K	
	12K	
 <b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	



## GWHD(18)

 <b>1:1</b>	9K	
	12K	
 <b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K
	7K+9K	9K+12K
	7K+12K	12K+12K




## GWHD(21)

 <b>1:2</b>	7K+7K	7K+18K	9K+18K
	7K+9K	9K+9K	12K+12K
	7K+12K	9K+12K	12K+18K
 <b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K		

## GWHD(24)

 <b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K	12K+12K
	7K+9K	9K+12K	12K+18K
	7K+12K	9K+18K	18K+18K
	7K+18K		
 <b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	12K+12K+12K
	9K+12K+12K		

## GWHD(28)

 <b>1:2</b>	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
	7K+9K	9K+12K	12K+18K	
	7K+12K	9K+18K	18K+18K	
	7K+18K			
 <b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
	7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
 <b>1:4</b>	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K		

**GWHD(36)**



**1:2**

7K+12K	9K+9K	12K+12K	
7K+18K	9K+12K	12K+18K	
7K+20K	9K+18K	12K+20K	
7K+24K	9K+20K	12K+24K	
18K+18K	9K+24K	24K+24K	
18K+20K	20K+20K		
18K+24K	20K+24K		



**1:3**

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K	



**1:4**

7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+20K	7K+9K+12K+20K	7K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+20K	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+7K+18K+20K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+20K
	12K+12K+12K+12K		

**GWHD(42)**



**1:2**

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+21K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+20K	12K+20K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+20K	20K+20K	24K+24K	
18K+24K	20K+24K		



**1:3**

7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+20K+20K		18K+20K+20K
	12K+20K+24K		18K+20K+24K
	12K+24K+24K		20K+20K+20K



**1:4**


7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K

# Konfiguracja **MULTI FREE MATCH PLUS**



**1:4**

7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+20K+20K		
	7K+18K+18K+18K		



**1:5**

7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+20K	7K+9K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+9K+20K
7K+7K+7K+7K+20K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+20K	7K+9K+9K+12K+20K	9K+9K+9K+12K+20K
7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
7K+7K+7K+9K+20K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+9K+18K+20K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+20K	9K+9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+12K+20K	7K+7K+12K+12K+20K	7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+24K	7K+7K+12K+12K+24K	7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+18K+18K	7K+7K+12K+18K+18K		12K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+18K+20K			
7K+7K+7K+18K+24K			
7K+7K+7K+20K+20K			




## KONFIGURACJA SUPER FREE MATCH

		<b>GWHD(56S)NM3DO</b>
Ilość jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia	Min	2
	Max	9
Ilość rozdzielaczy możliwych do podłączenia	Min	1
	Max	3
Łączna wydajność jednostek wewnętrznych możliwych do podłączenia ( <b>moc nominalna w trybie chłodzenia</b> ) [kW]	Min	8,2
	Max	21,0



System Water Heater Free Match umożliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem różnych jednostek wewnętrznych, dostępnych w ofercie GREE.

## GWHD(36)NK6RO

### ZE ZBIORNIKIEM CWU





 <b>1:1</b>	9K			
	12K			
	18K			
	24K			
 <b>1:2</b>	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K		
 <b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K		9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K		9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K		9K+12K+12K
	7K+7K+20K	12K+12K+12K		
	7K+7K+24K			

### BEZ ZBIORNIKA CWU

 <b>1:2</b>	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+20K	9K+18K	12K+20K	
	7K+24K	9K+20K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+20K	20K+20K		
	18K+24K	20K+24K		
 <b>1:3</b>	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	7K+18K+20K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+20K+20K	9K+20K+20K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+20K+24K	9K+20K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+20K
	9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+20K	9K+12K+24K
	9K+18K+20K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
9K+18K+24K	12K+12K+20K	12K+20K+20K		

# GWHD(42)NK6RO

## ZE ZBIORNIKIEM CWU

<b>1:1</b> 	9K			
	12K			
	18K			
	20K			
	24K			
<b>1:2</b> 	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+20K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+20K	12K+20K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+20K	20K+20K	24K+24K	
<b>1:3</b> 	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
	7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K		9K+12K+24K
	7K+20K+20K	12K+18K+18K		
		12K+18K+20K		
		12K+18K+24K		
	<b>1:4</b> 	7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+9K		7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K		7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	
7K+7K+7K+18K		7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	
7K+7K+7K+20K		7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	
7K+7K+7K+24K		7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	
7K+7K+9K+9K		7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	
7K+7K+9K+12K		7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	
7K+7K+9K+18K		7K+12K+12K+12K		
7K+7K+9K+20K		7K+12K+12K+18K		
7K+7K+9K+24K				
7K+7K+12K+12K				
7K+7K+12K+18K				
7K+7K+12K+20K				
7K+7K+12K+24K				
7K+7K+18K+18K				

## BEZ ZBIORNIKA CWU

7K+18K	9K+12K	12K+12K	
7K+20K	9K+18K	12K+18K	
7K+24K	9K+20K	12K+20K	
18K+18K	9K+24K	12K+24K	
18K+20K	20K+20K	24K+24K	
18K+24K	20K+24K		
7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+20K	9K+9K+18K
7K+7K+18K	7K+9K+20K	7K+12K+24K	9K+9K+20K
7K+7K+20K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+20K	9K+12K+12K
7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
7K+18K+20K	12K+12K+20K	9K+20K+20K	9K+12K+20K
7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+20K+24K	9K+12K+24K
7K+20K+20K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
7K+20K+24K	12K+18K+20K		18K+18K+20K
7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
	12K+20K+20K		18K+20K+20K
	12K+20K+24K		18K+20K+24K
7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+20K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+20K	9K+9K+9K+20K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+20K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+20K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+20K	9K+9K+12K+20K	9K+12K+20K+20K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+20K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+20K	9K+9K+18K+20K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+20K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+20K+20K	9K+9K+20K+20K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+20K	7K+9K+20K+24K	9K+9K+20K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+20K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+20K	7K+12K+12K+20K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+20K+20K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+20K+24K	7K+12K+18K+20K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+20K+20K		
	7K+18K+18K+18K		

# KLIMATYZATORY **U-MATCH**

## AHU Kit UMP

dla systemów  
U-Match Plus



Produkt	Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Zimowa Cena netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	
AHU + UM350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	<b>6 390</b>
AHU + UM500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	<b>6 690</b>
AHU + UM710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	<b>7 890</b>
AHU + UM850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	<b>8 990</b>
AHU + UM1000	GUD100W1/NhA-X	10,00	11,50	<b>11 890</b>
AHU + UM1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	<b>12 690</b>
AHU + UM1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	<b>14 890</b>
AHU + UM1600	GUD160W1/NhA-X	16,00	17,00	<b>15 990</b>



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki

## Kasetonowe PLUS



utrzymanie +8 °C



podgrzewanie tacy skroplin i karteru sprężarki



funkcja I FEEL



Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Panel	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
KUMP35I	GUD35T1/A-S					<b>2 690</b>	
UMP350	GUD35W1/NhA-S	3,50	4,00	A++	A+	<b>4 100</b>	<b>6 990</b>
Panel TF05 White	TF05 (W)					<b>200</b>	
KUMP50I	GUD50T1/A1-S					<b>2 990</b>	
UMP500	GUD50W1/NhA-S	5,00	5,60	A++	A+	<b>4 400</b>	<b>7 590</b>
Panel TF05 White	TF05 (W)					<b>200</b>	
KUMP71I	GUD71T1/A-S					<b>3 790</b>	
UMP710	GUD71W1/NhA-S	7,10	8,00	A++	A+	<b>5 600</b>	<b>9 690</b>
Panel TF06 White	TF06 (W)					<b>300</b>	
KUMP85I	GUD85T1/A-S					<b>4 090</b>	
UMP850	GUD85W1/NhA-S	8,50	8,80	A++	A+	<b>6 800</b>	<b>11 190</b>
Panel TF06 White	TF06 (W)					<b>300</b>	
KUMP100I	GUD100T1/A-S					<b>4 290</b>	
UMP1000	GUD100W1/NhA-X	10,50	11,50	A++	A+	<b>8 900</b>	<b>13 490</b>
Panel TF06 White	TF06 (W)					<b>300</b>	
KUMP125I	GUD125T1/A-S					<b>4 390</b>	
UMP1250	GUD125W1/NhA-X	12,10	13,50	A++	A+	<b>9 900</b>	<b>14 590</b>
Panel TF06 White	TF06 (W)					<b>300</b>	
KUMP140I	GUD140T1/A-S					<b>4 490</b>	
UMP1400	GUD140W1/NhA-X	13,40	15,50	A++	A+	<b>11 500</b>	<b>16 290</b>
Panel TF06 White	TF06 (W)					<b>300</b>	
KUMP160I	GUD160T1/A-S					<b>5 190</b>	
UMP1600	GUD160W1/NhA-X	14,50	17,00	A++	A+	<b>12 800</b>	<b>18 290</b>
Panel TF06 White	TF06 (W)					<b>300</b>	
Panel TF05 Dark	TF05(D)					<b>490</b>	
Panel TF06 Dark	TF06(D)					<b>590</b>	

## Kanałowe PLUS



utrzymanie  
+8 °C



podgrzewanie  
tacy skroplin  
i karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**

Produkt	Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna	Wydajność nominalna [kW]		Klasa energetyczna		Cena jedn. netto PLN	Cena kpl. netto PLN
		Chłodzenie	Grzanie	Chłodzenie	Grzanie		
DUMP35I	GUD35PS1/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 490	6 590
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
DUMP50I	GUD50PS1/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
DUMP71I	GUD71PHS1/A-S	7,10	8,00	A++	A+	3 190	8 790
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
DUMP85I	GUD85PHS1/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 390	10 190
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
DUMP100I	GUD100PHS1/A-S	10,50	11,50	A++	A+	3 490	12 390
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
DUMP125I	GUD125PHS1/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 290	14 190
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
DUMP140I	GUD140PHS1/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 990	16 490
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
DUMP160I	GUD160PHS1/A-S	16,00	17,00	A++	A+	5 190	17 990
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

## Przypodłogowo- -sufitowe PLUS



utrzymanie  
+8 °C



podgrzewanie  
tacy skroplin  
i karteru sprężarki



funkcja **I FEEL**

FCUMP35I	GUD35ZD1/A-S	3,50	4,00	A++	A+	2 690	6 790
UMP35O	GUD35W1/NhA-S					4 100	
FCUMP50I	GUD50ZD1/A-S	5,30	5,60	A++	A+	2 890	7 290
UMP50O	GUD50W1/NhA-S					4 400	
FCUMP71I	GUD71ZD1/A-S	7,10	7,70	A++	A+	3 290	8 890
UMP71O	GUD71W1/NhA-S					5 600	
FCUMP85I	GUD85ZD1/A-S	8,50	8,80	A++	A+	3 590	10 390
UMP85O	GUD85W1/NhA-S					6 800	
FCUMP100I	GUD100ZD1/A-S	10,00	11,50	A++	A+	3 790	12 690
UMP100O	GUD100W1/NhA-X					8 900	
FCUMP125I	GUD125ZD1/A-S	12,10	13,50	A++	A+	4 190	14 090
UMP125O	GUD125W1/NhA-X					9 900	
FCUMP140I	GUD140ZD1/A-S	13,40	15,50	A++	A+	4 690	16 190
UMP140O	GUD140W1/NhA-X					11 500	
FCUMP160I	GUD160ZD1/A-S	16,00	17,00	A++	A+	4 990	17 790
UMP160O	GUD160W1/NhA-X					12 800	

# STEROWNIKI | AKCESORIA DODATKOWE

	Produkt	Obsługiwane urządzenie	Opis	CENA netto PLN
<b>Sterowniki naścienne</b>	XK19	Kasetonowe 1-stronne FM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokada klawiatury</li> <li>Zmiana lokalizacji czujnika temperatury</li> </ul>	<b>300</b>
	XK76	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown, kasetonowe FM, kanałowe FM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blokada klawiatury</li> <li>Zmiana lokalizacji czujnika temperatury</li> <li>Harmonogram tygodniowy</li> <li>Odczyt czujników temperatur</li> </ul>	<b>590</b>
	XE7A-24/HC	U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie WiFi</li> <li>Ustawienia sprężu (jednostka kanałowa)</li> <li>Funkcja oszczędności energii</li> <li>Funkcja odczytu wilgotności</li> </ul>	<b>500</b>
<b>NOWOŚĆ</b>	XE7C-24/HC	Opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niezależna kontrola żaluzji kaset</li> <li>Sterowanie WiFi</li> <li>Czytelny interfejs</li> <li>Odczyt parametrów pracy</li> </ul>	<b>540</b>
	XE73-44/E	Kanałowe i kasetonowe FM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wbudowany moduł WiFi</li> <li>Blokada klawiatury</li> </ul>	<b>440</b>
<b>Sterowniki centralne</b> <b>NOWOŚĆ</b>	CE58-00/EF(CM)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interfejs w języku polskim</li> <li>Obsługa do 80 jednostek (RAC i LCAC)</li> <li>Obsługa do 255 jednostek (GMV)</li> <li>Tworzenie grup i harmonogramów</li> <li>Blokowanie sterowników indywidualnych</li> </ul>	<b>3 600</b>
	CE52-24/F(C)	Opcjonalnie wszystkie jednostki wewnętrzne serii RAC, LCAC i GMV, poza modelami Soyal i U-Crown	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nowoczesny, dotykowy design</li> <li>Obsługa do 36 jednostek</li> <li>Blokowanie sterowników indywidualnych</li> <li>Harmonogram tygodniowy</li> <li>Tworzenie grup</li> </ul>	<b>3 500</b>
<b>Moduł styku ON/OFF</b> (np. do karty hotelowej)	MK03	Opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę</li> <li>Sygnał 230 V AC lub 5-24 V DC</li> <li>Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym</li> </ul>	<b>150</b>
	MK010	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie oraz ściennie multi, konsole FM, kasety FM, kanałowe FM, poza modelami U-Crown i Soyal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa sygnałów pozwolenia na pracę</li> <li>Sygnał 230 VAC lub 5-24 VDC</li> <li>Integracja z kartą hotelową lub stykiem okiennym</li> <li>Opóźnienie wyłączenia 6 min</li> </ul>	<b>150</b>
<b>Bramka Modbus</b>	ME50-00/EG(M)	Opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie urządzeniem z zewnętrznego systemu automatyki budynkowej po protokole Modbus RTU</li> <li>Obsługa pojedynczego urządzenia</li> </ul>	<b>200</b>
<b>Bramka Bacnet</b>	ME30-44/D2(B)	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie i multi poza Soyal, U-Crown	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie BMS BACnet</li> <li>Obsługa do 255 jednostek</li> <li>Możliwość obsługi różnych typów jednostek</li> </ul>	<b>2 600</b>
<b>Moduł Dry Contact</b> <b>NOWOŚĆ</b>	ME60-42/H1	Opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sterowanie pracą klimatyzatora przez zewnętrzne sygnały</li> <li>Możliwość zarządzania funkcjami takimi jak: tryb pracy, ON/OFF, przepustnica świeżego powietrza czy informacja o błędach</li> </ul>	<b>390</b>
<b>Alternate Wireless IR Pro</b>	ALT-02 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown, opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praca naprzemienna do 4 jednostek</li> <li>Komunikacja bezprzewodowa (podczerwień)</li> <li>Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia</li> <li>Dwa nadajniki IR w komplecie</li> </ul>	<b>1 200</b>
<b>Alternate Pro</b>	ALT-01 PRO	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praca naprzemienna do 4 jednostek</li> <li>Komunikacja przewodowa</li> <li>Sygnał alarmu po przekroczeniu temp. pomieszczenia</li> </ul>	<b>1 200</b>
<b>SMS Basic v 2.0</b>	ALT-SMS v 2.0	Opcjonalnie wszystkie urządzenia ściennie poza U-Crown i Soyal, opcjonalnie U-Match Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola temperatury w pomieszczeniu</li> <li>Komunikaty SMS po przekroczeniu temperatury</li> <li>Styki sterowane przez SMS</li> </ul>	<b>800</b>

	<b>Produkt</b>	<b>Obsługiwane urządzenie</b>	<b>CENA netto PLN</b>
<b>Piloty</b>	YBEIFB9/ YBEIFB12	Airy, Airy FM	<b>250</b>
	YBEIF/ YBEIF1/ YBEIFB2	Clivia, Clivia FM	<b>250</b>
	YAAIFB11	Soyal, Soyal FM	<b>250</b>
	YAPIF7	Pular, Pular FM, Kanałowe FM, Pular PRO, Pular PRO FM, Cosmo, Cosmo FM, Kasetonowe FM, U-Match Plus	<b>220</b>
	YBEIFB6/ YAGIFB3	Amber Prestige	<b>250</b>
	SAAIFB1F	U-Crown	<b>250</b>
	YAUIFB	G-Tech	<b>250</b>
	YACIFB7	Fairy, Fairy FM	<b>220</b>
	YTIF	Przy podłogowo-sufitowe FM, Kasetonowe 1-stronne FM	<b>200</b>
	YAAIFB8	Konsola, Konsola FM	<b>220</b>
YAWIF7	Przenośny Mona, Shiny	<b>160</b>	

## Debugery

<b>NOWOŚĆ</b>	Debugger RAC 02 GT2A3Ad	Kompatybilny z modelami RAC (split)	<b>590</b>
	Debugger Free Match FE40-33/E	Kompatybilny z modelami Free Match Plus	<b>890</b>
	Debugger U-Match Plus DE43-00/EF(CM)	Kompatybilny z modelami U-Match Plus i GMV	<b>890</b>

## Filtry

Filtr 3w1		<b>59</b>
Filtr z jonami srebra		<b>29</b>
Filtr katechinowy	Kompatybilny z modelami RAC (bez Soyal)	<b>29</b>
Filtr fotokatalityczny		<b>29</b>
Filtr aktywny węglowy		<b>29</b>
Filtr antybakteryjny		<b>29</b>

## Lampy LED UV

ACLS50DR	Kompatybilny z modelami ściennymi RAC i Free Match Plus FM (poza Soyal)	<b>390</b>
ACLS50D + RFR2		<b>400</b>
ACLS50AR	Kompatybilny z modelami kasetonowymi i kanałowymi Free Match Plus i U-Match Plus	<b>490</b>



# POMPY CIEPŁA VERSATI

# Split, Monoblok czy All in One

W zależności od potrzeb i dostępnej przestrzeni montażowej, użytkownik ma do wyboru urządzenia Versati typu Split, Monoblok lub All in One.

Aby sprawdzić, które rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie, rekomendujemy konsultację z Autoryzowanym Instalatorem Gree. Zachęcamy do skorzystania z formularza „Znajdź Instalatora” na [www.gree.pl](http://www.gree.pl).

## Split

**Wbudowany zawór 3-drogowy,** pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.

**Cicha praca** jednostki zewnętrznej, gwarantująca komfort użytkownika.

**Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe,** zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

Instalacja realizowana **wyłącznie przez instalatorów z uprawnieniami F-gaz,** gwarantujących fachowość i solidność.



# Monoblok

**Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe**, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

**Zwarta konstrukcja** składająca się tylko z jednostki zewnętrznej, zapewniająca oszczędność miejsca w budynku.

**Brak konieczności wykonywania instalacji czynnika chłodniczego**, co ułatwia proces instalacji.

**Wbudowana grzałka karteru sprężarki** zwiększająca bezpieczeństwo eksploatacji przy niskich temperaturach.



# All in One

**Jednostka wewnętrzna z emaliowanym zasobnikiem o pojemności 185 l, z tytanową anodą** o długiej żywotności.

**Zbiornik c.w.u. ładowany warstwowo**, zapewniający wydajniejsze ogrzewanie i szybszą dostępność gorącej wody dla użytkownika

**Zwarta budowa jednostki wewnętrznej**, gwarantująca oszczędność miejsca.

**Wbudowana grzałka elektryczna zasobnika CWU.**






**Wbudowane elektryczne grzałki szczytowe**, zapewniające ciągłe ogrzewanie w skrajnych temperaturach zewnętrznych.

**Wbudowany zawór 3-drogowy**, pozwalający na podłączenie instalacji ogrzewania oraz przygotowywania CWU łatwo i bez dodatkowych kosztów.












# Porównanie funkcji

## Wszechstronne sterowanie

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
 sterownik przewodowy	● **	●	● **
 sterowanie wi-fi	●	●	●
 moduł pozwolenia na pracę	●	●	●
 sterowanie BMS	●	●	●
 tygodniowy programator	●	●	●

## Efektywne i niezawodne działanie

NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
 ograniczenie poboru mocy	●	●	●
 dwustopniowa sprężarka	●	●	●
 Certyfikat Eurovent	●	●	●
 grzałka karteru sprężarki i tacy skroplin	●	● tylko karteru sprężarki	●
 wysoka wydajność	●	●	●
 oszczędność energii	●	●	●
 szczytowa grzałka elektryczna	●	●	●
 powłoka ochronna wymienników	●	●	●
 grzałka zasobnika CWU	—	—	●

## Inteligentna praca

	NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
	wygrzewanie posadzki	●	●	●
	dezynfekcja zbiornika CWU	●*	●*	●
	tryb wakacyjny	●	●	●
	regulacja pogodowa	●	●	●
	inteligentne odszranianie	●	●	●
	inwerter	●	●	●
	samodiagnoza	●	●	●
	auto restart	●	●	●

## Komfort

	NAZWA FUNKCJI	SPLIT	MONOBLOK	ALL IN ONE
	szybka gorąca woda	●*	●*	●
	cicha praca	●	●	●
	tryb chłodzenia	●	●	●
	regulacja temperatury pomieszczenia	●	●	●
	regulacja temperatury wody	●	●	●
	termostat	●	●	●
	kompaktowa konstrukcja	—	●	—
	wbudowany zasobnik CWU	—	—	●

● standard ● opcjonalnie —

\* Po doposażeniu w zbiornik CWU z grzałką elektryczną.

\*\* Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

# Sterowanie kaskadowe pompami ciepła



PRODUKT

**CENA ZIMOWA  
NETTO PLN**

CF673

**1 990**



# NOWOŚĆ

## STEROWNIK KASKADOWY VERSATI

- obsługa maksymalnie do **4 pomp ciepła Versati**
- sterowanie pompami ciepła o sumarycznej mocy nawet **do 64 kW** (4 x 16 kW)
- **rotacyjna praca urządzeń** na podstawie czasu ich pracy
- obsługa trybu ciepłej wody użytkowej
- możliwość **integracji z BMS** (po protokole MODBUS RTU)
- **dotykowy wyświetlacz** z podglądem parametrów wszystkich podłączonych pomp ciepła

Układ kaskadowy pomp ciepła GREE to rozwiązanie, które pozwala na **efektywne zarządzanie zapotrzebowaniem na ciepło** w obiektach o zmiennym obciążeniu. Dzięki zastosowaniu kilku mniejszych jednostek w kaskadzie, system może dostosować się do aktualnych potrzeb, co pozwala na optymalizację zużycia energii.

# Pompy ciepła Versati Monoblok



**5**  
LAT  
GWARANCJI

**A+++**  
KLASA  
ENERGETYCZNA

**R32**  
CZYNNIK  
CHŁODNICZY

PRODUKT			V08MIH	V10MIH
MODEL			GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E	GRS-CQ10Pd/NhG3-E
Wydajność*	Grzanie	kW	8,20	10,20
	Chłodzenie	kW	8,30	10,20
Pobór mocy *	Grzanie	kW	1,54	2,02
	Chłodzenie	kW	1,56	2,00
COP/EER*	—		5,3/5,3	5,1/5,1
Wydajność**	Grzanie	kW	8,30	10,20
	Chłodzenie	kW	7,40	9,00
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,90	2,50
	Chłodzenie	kW	2,00	2,65
COP/EER**	—		4,4/3,7	4,1/ 3,4
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C		A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C		A++	A++
<b>CENA NETTO PLN</b>			<del>15 000</del>	<del>16 500</del>
<b>ZIMOWA CENA NETTO PLN</b>			<b>13 000</b>	<b>14 500</b>

★ STEROWNIK KASKADOWY  
VERSATI

PRODUKT	CENA NETTO PLN
CF673	<b>1 990</b>



Sterownik standardowy




Czujnik temperatury pokojowej



Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★

**PROMOCJA**  
dla klientów indywidualnych  
regulamin na gree.pl

### Najważniejsze funkcje w standardzie:



## 3-fazowe

V10M3H	V12M3H	V14M3H	V16M3H
GRS-CQ10Pd/NhG3-M	GRS-CQ12Pd/NhG3-M	GRS-CQ14Pd/NhG3-M	GRS-CQ16Pd/NhG3-M
10,20	12,00	14,20	15,70
10,20	12,00	13,90	15,40
2,06	2,49	3,09	3,57
2,13	2,61	3,32	4,05
5,0/4,8	4,8/4,6	4,6/4,2	4,4/3,8
10,20	13,00	14,20	16,20
9,10	11,10	13,30	13,80
2,60	3,45	3,84	4,49
2,80	3,58	4,75	5,09
3,9/3,3	3,8/3,1	3,7/2,8	3,6/2,7
A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++
<del>17 500</del>	<del>19 500</del>	<del>21 000</del>	<del>22 000</del>
<b>15 500</b>	<b>16 500</b>	<b>18 500</b>	<b>19 500</b>

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:

\*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

\*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

\*\*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

\*\*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

# Pompy ciepła Versati Split



5  
LAT  
GWARANCJI

A+++  
KLASA  
ENERGETYCZNA

R32  
CZYNNIK  
CHŁODNICZY

## 1-fazowe

PRODUKT			V06S1	V08S1	V10S1
MODEL			GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E	GRS-CQ8.0Pd/NhH2-E	GRS-CQ10Pd/NhH2-E
Wydajność*	Grzanie	kW	6,00	8,00	10,00
	Chłodzenie	kW	5,80	7,70	9,35
Pobór mocy *	Grzanie	kW	1,20	1,61	2,10
	Chłodzenie	kW	1,13	1,72	2,36
COP/EER*	—		5,0/5,1	5,0/4,5	4,8/4,0
Wydajność**	Grzanie	kW	5,80	8,00	9,85
	Chłodzenie	kW	4,00	7,15	7,60
Pobór mocy **	Grzanie	kW	1,52	2,07	2,69
	Chłodzenie	kW	1,16	2,49	2,77
COP/EER**	—		3,8/3,5	3,9/2,9	3,7/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C		A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C		A++	A++	A++
Przyłącza czynnika chłodniczego	Gaz	cal	1/2	1/2	1/2
	Ciecz	cal	1/4	1/4	1/4
<b>CENA NETTO PLN</b>			<del>15 500</del>	<del>16 500</del>	<del>17 500</del>
<b>ZIMOWA CENA NETTO PLN</b>			<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>

★ STEROWNIK KASKADOWY  
VERSATI

PRODUKT CENA NETTO PLN

CF673

1 990



Sterownik standardowy

\*\*\*



Czujnik temperatury pokojowej



Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★



**PROMOCJA**  
dla klientów indywidualnych  
regulamin na gree.pl

Najważniejsze funkcje w standardzie:



## 3-fazowe

V08S3	V10S3	V12S3	V14S3	V16S3
GRS-CQ8.0Pd/NhH-M	GRS-CQ10Pd/NhH-M	GRS-CQ12Pd/NhH-M	GRS-CQ14Pd/NhH-M	GRS-CQ16Pd/NhH-M
8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
1,63	2,15	2,40	2,98	3,44
1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7	4,5/3,6
8,00	10,20	12,29	14,44	16,10
7,60	8,20	10,65	11,24	11,52
1,93	2,55	3,09	3,63	4,16
2,48	2,61	3,24	4,13	4,38
4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7	3,9/2,6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++
1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
<del>18 000</del>	<del>18 500</del>	<del>21 000</del>	<del>22 000</del>	<del>23 000</del>
<b>17 000</b>	<b>17 500</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 000</b>

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:

\***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

\*\***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

\*\***Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

\*\***Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

\*\*\* Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.

# Pompy ciepła Versati All in One

5  
LAT  
GWARANCJI

A+++  
KLASA  
ENERGETYCZNA

R32  
CZYNNIK  
CHŁODNICZY



## 1-fazowe

PRODUKT		V04A1	V06A1	V08A1	V10A1
MODEL		GRS-CQ4.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ6.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ8.0PdG/NhH2-E	GRS-CQ10PdG/NhH2-E
Wydajność*	Grzanie kW	4,00	6,00	8,00	10,00
	Chłodzenie kW	3,90	5,80	7,70	9,35
Pobór mocy *	Grzanie kW	0,77	1,20	1,61	2,10
	Chłodzenie kW	0,68	1,13	1,72	2,36
COP/EER*	-	5,2/5,7	5,0/5,1	5,0/4,5	4,8/4,0
Wydajność**	Grzanie kW	4,10	5,80	8,00	9,85
	Chłodzenie kW	3,40	4,00	7,15	7,60
Pobór mocy **	Grzanie kW	1,04	1,52	2,07	2,69
	Chłodzenie kW	0,92	1,16	2,49	2,77
COP/EER**	-	3,9/3,7	3,8/3,5	3,9/2,9	3,7/2,7
Sezonowa klasa efektywności grzewczej	Temperatura wody 35°C	A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura wody 55°C	A++	A++	A++	A++
Średnice przewodów	Gaz cal	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Ciecz cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

**ZIMOWA  
CENA NETTO PLN**

**26 500**

**28 000**

**29 000**

**30 500**

★ STEROWNIK KASKADOWY  
VERSATI

PRODUKT

CENA NETTO PLN

CF673

**1 990**



Sterownik standardowy

\*\*\*



Czujnik temperatury pokojowej



Sterownik kaskadowy (opcjonalny) ★



**PROMOCJA**  
dla klientów indywidualnych  
regulamin na gree.pl

## Najważniejsze funkcje w standardzie:



sterowanie wi-fi



tygodniowy programator



dwustopniowa sprężarka



szczytowa grzałka elektryczna



wbudowany zasobnik CWU o pojemności 185 l



szybka gorąca woda

## 3-fazowe

V08A3	V10A3	V12A3	V14A3	V16A3
GRS-CQ8.0PdG/NhH2-M	GRS-CQ10PdG/NhH2-M	GRS-CQ12PdG/NhH2-M	GRS-CQ14PdG/NhH2-M	GRS-CQ16PdG/NhH2-M
8,00	10,00	12,00	14,00	15,50
8,50	10,00	11,00	12,60	13,00
1,63	2,15	2,40	2,98	3,44
1,74	2,33	2,50	3,41	3,60
4,9/4,9	4,7/4,3	5,0/4,4	4,7/3,7	4,5/3,6
8,00	10,20	12,29	14,44	16,13
7,60	8,20	10,65	11,24	11,52
1,92	2,55	3,09	3,63	4,16
2,48	2,61	3,74	4,13	4,38
4,2/3,1	4,0/3,1	4,0/2,9	4,0/2,7	3,9/2,6
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
A++	A++	A++	A++	A++
1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

**31 000**

**32 000**

**33 000**

**34 500**

**36 000**

**Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodnie z normą EN14511 dla poniższych warunków:**

**\*Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 18°C / 23°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**\*Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 35°C / 30°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

**\*\*Chłodzenie:** Temperatura wody w instalacji: 7°C / 12°C. Temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.

**\*\*Grzanie:** Temperatura wody w instalacji: 45°C / 40°C. Temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB.

\*\*\* Sterownik fabrycznie zabudowany w jednostce wewnętrznej. Sterownik można przenieść do innego pomieszczenia i podłączyć przewodowo do urządzenia.





# AKCESORIA MONTAŻOWE BRADLER

# NOWOŚĆ!

## Akcesoria montażowe

**bradler**  
energy of life



Stabilna i trwała konstrukcja  
klasyczny design, który sprawdza  
się w każdych warunkach

Wysoka odporność  
na warunki atmosferyczne  
biała, malowana proszkowo stal  
zapewnia wieloletnią trwałość

Stabilne podparcie, precyzyjny montaż

## Wspornik ścienny

Produkt	Rozstaw montażowy	Maksymalne obciążenie	ZIMOWA CENA netto PLN
HL-450	780 mm	140 kg	<b>50</b>
HL-500	780 mm	120 kg	<b>60</b>
HL-550	780 mm	120 kg	<b>70</b>

Cicha praca Twojej instalacji

# Podłużna antywibracyjna podstawa kauczukowa



Produkt	Wymiary [DŁ. x WYS. x SZER.]	Maksymalne obciążenie	ZIMOWA CENA netto PLN
FSP45	450x90x160 mm	400 kg	120
FSP60	600x90x160 mm	500 kg	130
FSP100	1000x90x160 mm	800 kg	200



Gwarancja spokojnego snu

# Antywibracyjna podstawa do klimatyzatora

Produkt	Wymiary [DŁ. x WYS. x SZER.]	Maksymalne obciążenie 4 podstaw	ZIMOWA CENA netto PLN
T1	112x58x49 mm	200 kg	39



FREE POLSKA SP. Z O.O.

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.  
ul. Dobrego Pasterza 13/3  
31-416 Kraków

telefon: 12 307 06 40  
e-mail: [gree@gree.pl](mailto:gree@gree.pl)  
www: [www.gree.pl](http://www.gree.pl)

### Cennik obowiązuje od 01.11.2025 r. do odwołania.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, są chronione prawem autorskim i należą do Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od prezentowanego w niniejszym materiale.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.

Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.